Vengerka

Vass8R03s136-140

dontodontodontod

Collection Vassal-Montpellier

Cl 8 R3 S 136 Mg OMtp1171

Vengerka 8. R3 s. 136-140







CLOS 8 RANG 3 Souche 136-140

Désignation: Ungertea

CHARGE: Année:

Véraison: 4-8

Sq.88

Maturité: Pour.:1

GRAPPE: G-M-P-Dim.:14

L-M-C

Vigueur: 3

PORT: érig - 1/2 érig - couché

BAIE: Année:

TG-G-M-P-Dim.:19

disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR: Bl-Gr-Rs-Rg-N.

SAVEUR: S-m-ar-fox-herb.

s10 Avec pépins - apyrène

s2 5

S3 2

JUS: inc. - coloré

s4 2

s5 2

dontodontodontodontod

Juntanhan trahambahaha

ANNEE 1987 NOM Vengerka

Lududanialaanahaanh

EMPLACEMENT 8 R3 A 136 - No

dantadantadantad

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raison		Vé début	raison mi/v	fin	Maturité
1	4	27.3	31,3	1								
2	4	27.3	31.3	3								
3	4	27.3	31.3	2		8.6	12.6	18.6	6.8	10.8	13.8	M. 9.87
4	4	27,3	3.4	1						+3		44
5	4	27,3	3,4	0								
	20	9	1,4	7	3,5		126			Post	7.4. 00	
			+5		NAMO .	78101. 0	+5			Port & Viguen	~ 3	
A bevor en stoile												

NOM Vengerka n EMPLACEMENT & R 3 1 136. 140

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raison mi/f			raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5		283 283 283 283	283 44 44	05222	5	36	6.6	9_6	4.8	8,8	12:8	5.9.88
			1.4 1.4 +8	4	Port :	0 1	6.6 +6	gueur	: 3 m	1+3		+3

ANNEE 1989 NOM Vengerka N EMPLACEMENT 8 R 3 s 136-140

alantanlantanlantanlantanl

	5
É	m

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raisor mi/f			raison mi/v		Maturité
1 2 3 4	2.	133	163 c 203 x 163 c 203 x	0 0	1,3	24 S	30 .5 +3	26	31,7	5,8 . +2	10,8	4.9
Pourriture: 2 Mill.: 0 Port: enge a vigueur: 4 De 20.3.89 + 2 Milenge												

Vengerlea cl 8 R 3 D - 136 - 140 (5137)

DESIGNATION : EMPLACEMENT :

Juntaniania.

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1)- moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière 8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.-
- duveteuses 8 cotonneuses 9.

 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Désignation : Emplacement :

Vengerka clos 8. R3 s-136-140 (0'137)

dantan lantan hariardan kad

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7)duveteux (8) - cotonneux 9.
- : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -46 - Limbe duveteux 8 - cotonneux 9. à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6- entièrement bronzé 7 - vert 6 - autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 🕖duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAHEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9. 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calva 85

Désignation :

Juntum mutum

Vengerka clos 8 R 3 s - 136 - 440 (5.137)

dontordantordantordantord

Emplacement :

RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré ()- à raies 2 - vert 3. ventre coloré ()- à raies 8 - vert 9. 51 - noeuds

: verte ()- jaune 2 - rouge clair 3 base 52 - vrille rouge foncé 4. subcontinues 5 - intermittentes 6)

: coloré (7) - vert 8. 52 - bourgeon

: très courte 1 - courte 2 - moyenne 3/-53 - vrille longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

hudmulmilia

Vengerka 8 R30-136-140 (2.134)

dantan harina harina kantan d

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143).

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-

ment bullée 163 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 - plissée au point pétiolaire (6).

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165, entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 y duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

Vengerka 8 R3 s - 136-140 (s.2) N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Grosse (8)- Moyenne (9)- Petite 70 (dimensions 18 x Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte (73) A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long (6) A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté #8)- aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré (1) BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 49 x 49). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir (1) Très pruinée 92 / pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96) - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105) - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. à section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (1). A saveur neutre (12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte (22) - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte (25 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent (29) A pinceau : court 130 - moyen (31) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré (34). A peau fine 135 - moyenne (36) - épaisse 137. 1 pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec périns - apyrène.

luntum milian

Calvost

dantadantadantadantad

Vengerka 8 R 3 s 136. 140 (0.2) DENOMINATION :

luntum/unitalia

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) - cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

uluntardantardantardantard

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) : saillant (1) - effecé (1)

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : Désignation: Vengerka Emplacement: 883 3 136-140 : 1 - (2) - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - (8) - 9 L1/L2 : (10) - 11 L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - (27) - (28) - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire · 30 : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39 Porme sinus latéral Sup. Fond sinus lateral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 : 40 - (41) Dents : forme + (2) - (13) - 44 Dents (angle) : 45 - (19 - (17) Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. $\frac{1}{2}$ L₃ : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - $\frac{1}{2}$ Angle des nervures L₃ L'₃ = 60 - 61 - 62Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

dantadanimlanindaniad

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Juntum Imfin